

PIGEON
POWERTOOLS

www.pigeonpowertools.com

PIGEON[®]
鸽牌, 传递更多

TOOLS CREATE MORE



鸽牌官方微博



鸽牌天猫旗舰店



鸽牌抖音短视频

Launch A New 40v Li-Ion Tools



NEWseries

正阳科技股份有限公司
ZHENG YANG TECHNOLOGY CO., LTD

浙江省金华市永康市经济开发区长城大道558号
558 Great Wall East Road Economic Development Zone,
Yongkang City, Zhejiang, China

Hotline **400 181 6599**

40v GMAX





INTRODUCTION



鸽牌微信公众号



鸽牌天猫旗舰店



鸽牌抖音视频号

正阳

正阳科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售为电动工具的国家高新技术企业。始创于1985年，花园式厂区面积9万平方米，现有员工800多名，具有年产电动工具600多万台的生产能力。产品包括手持电动工具、台式电动工具、锂电工具等系列100多个品种。

企业非常注重自主创新和品质管理工作。配置有完整的研发和检测设备，实验室是CNAS国家认可实验室和国际认证机构Intertek、德国莱茵TUV、南德意志集团TUV等认可或合作实验室。企业建立有浙江省省级企业研究院、省级企业技术中心和省级研发中心，主导或参与国家、行业 and 浙江制造标准41项。获取各类专利200多项，其中发明专利30项（国际发明专利3项），企业是国家知识产权示范企业和浙江省专利示范企业。

在追求经济效益的同时，正阳也承担着应有的企业责任，追求社会—企业—员工共赢和谐。企业荣获了“国家专精特新重点小巨人企业”“全国标准化工作先进单位”“浙江省科技小巨人”“浙江省AAA守合同重信用企业”“浙江省名牌”“浙江省出口名牌”“浙江省品牌商标示范企业”“浙江省文明单位”“金华市人民政府质量奖”等荣誉称号。1994年以来，连续荣获“永康市纳税百强”。

TOOLS CREATE MORE

PIGEON POWER TOOLS



G7-255F

锯铝机

切出新高度

横/竖切,
满足您更多工况需求

额定电压 Rated Voltage	220V	最大切割厚度 Max Cutting Thickness	70×140(90°) / 70×99mm(45°)
额定频率 Rated Frequency	50Hz	最大斜切度(左) Max Degree Miter Cuts - Left	100×16(90°) / 100×16mm(左45°)
额定输入功率 Rated Input Power	1200W	整机外形尺寸 Size	420×470×328mm
空载转速 No Load Speed	6000RPM	重量 Weight	8.6Kg
锯片最大直径 Max Blade Diameter	255mm		



1 横竖精切

可按工况需求进行横竖45°精密切割,
适用更多工件



2 高集尘率

优化出尘气流结构,
提高集尘率达86%以上



5 密封底座

密封底座设计,防止大量木屑进入
转轴而引发故障



3 便捷换装

首创结构,无需拧拆螺丝
护罩即可高效换锯片



4 稳固靠板

靠板高度达80mm,
优化工件操作时的稳定性



最大切割范围

70x140mm



竖切最大范围

100x16mm

[切割能力]

在90°时,除了最大切割容量70×140mm
之外,首次增加竖切功能。
竖切100×16mm的容量能满足多数情况
下的拼角使用。





G7-255H

精密锯

大平台更精密 采用铸铁构件
让切割稳健而精密

额定电压 Rated Voltage	220V	最大切割厚度 Max Cutting Thickness	70×140(90°) / 70×99mm(45°)
额定频率 Rated Frequency	50Hz	最大斜切度(左) Max Degree Miter Cuts - Left	100×20(90°) / 100×20mm(左45°)
额定输入功率 Rated Input Power	1800W	整机外形尺寸 Size	420×470×328mm
空载转速 No Load Speed	6000RPM	重量 Weight	10.9Kg
锯片最大直径 Max Blade Diameter	255mm		



G7-255L

锯铝机

多角度切割 多角度调节
切割精度高, 应用工况广

额定电压 Rated Voltage	220V	最大切割能力 Max Cutting Thickness	70×140mm (90°)
额定频率 Rated Frequency	50Hz		90×90mm (0°)
额定输入功率 Rated Input Power	1800W		100×20mm (45°)
空载转速 No Load Speed	5000RPM	重量 Weight	10.5Kg
锯片最大直径 Max Blade Diameter	255mm		



G7-255M

- [变速调节]** 满足不同材料切割需求, 高速档适用于切割铁, 低速档适用于不锈钢
- [独到结构]** 独有的水平可调节钳结构, 可以有效地切割小物件
- [重载压钳]** 重载压钳设计, 可支撑和移动大物件, 切割大件时更便捷高效
- [手感握柄]** 新颖的手柄设计, 使切割时手感更好

冷切锯

专切钢割铁

机械2速多功能设计
满足更多工况切割需求

额定电压 Rated Voltage	220V	锯片最大直径 Max Blade Diameter	255mm
额定频率 Rated Frequency	50Hz	最大切割厚度 Max Cutting Thickness	65 × 140mm
额定输入功率 Rated Input Power	2000W	整机外形尺寸 Size	420×470×328mm
高速档转速 High Gear Speed	1850RPM	重量 Weight	16.7Kg
低速档转速 Low Gear Speed	850RPM		



G7-305A



[1] 坚固机身



[2] 强劲动力



[3] 便携提手



最大切割范围
105x105mm

锯铝机

切割大块头

整切105x105mm
具备出众的切割能力

额定电压 Rated Voltage	220V	最大切割能力 Max Cutting Thickness	105x105mm / 90×140mm(0°) 120x20mm(0°)
额定频率 Rated Frequency	50Hz		60×140mm(45°x0°) 120x20mm(45°x0°)
额定输入功率 Rated Input Power	2100W		90×99mm(90°) 60×99mm(45°x45°)
空载转速 No Load Speed	4500RPM	重量 Weight	12.7Kg
锯片最大直径 Max Blade Diameter	305mm		



G7-255K

推拉锯

切得更宽准

推拉式设计
满足大尺寸切割需求

额定电压 Rated Voltage	220V	最大切割能力 Max Cutting Thickness	90×340mm (0°×90°)
额定频率 Rated Frequency	50Hz		90×240mm (45°×90°)
额定输入功率 Rated Input Power	1800W	[斜切]	45×340mm (0°×45°)
空载转速 No Load Speed	5500RPM	[斜切]	45×240mm (45°×45°)
锯片最大直径 Max Blade Diameter	255mm		



[1] 组合靠板
采用固定+活动靠板组合，
最高达85mm，厚实耐用更牢靠



[2] 高集尘率
优化出尘气流结构，
提高集尘率达80%以上



[3] 便捷换锯片
不需要拆卸防护罩，
可直接更换锯片



[4] 辅助支撑
底座两侧带有活动延伸台面，
能提供更多的工件支撑



[5] 限位功能
活动延长台面上带有快速切割
等料尺寸限位功能



[6] 精准定位
转盘角度采用不锈钢带定位，
定位更精准，切割角度精度更高



[7] 快速锁定
采用按压板机锁定结构，
快速锁定转盘，提高操作效率



最大切割范围

130x130mm

200x90mm

200

90

G7-355A

锯铝机

2700W 超大功率

搭载超强动力
让它的切割能力一骑绝尘

额定电压 Rated Voltage	220V	最大切割能力 Max Cutting Thickness	更多角度切割能力 More Angle Cutting Ability
额定频率 Rated Frequency	50Hz	130×130mm	90°×140mm, 130°×100mm 45°×90°
额定输入功率 Rated Input Power	2700W	90×200mm	60×200mm, 85×150mm 0°×45° [斜切]
空载转速 No Load Speed	3900RPM	38.1×140mm 0°×90° [竖切]	60×135mm, 48×140mm 45°左×45° [斜切]
锯片最大直径 Max Blade Diameter	355mm		60×140mm, 70×90mm 45°右×45° [斜切]



[3] 便携手柄

便于工具推动,提升工具使用中
良好的体验性

[2] 高集尘率

优化出尘气流结构,
提高集尘率达80%以上

[1] 新型靠板

采用固定+活动靠板组合,
最高达100mm,双层设计,
高且厚实可使工件定位更牢靠

[4] 大开关

横手柄大尺寸开关设计,贴合手
指更省力,同时还设置有安全锁
预防误操作引起的安全隐患

[5] 精准定位

转盘角度采用不锈钢带定位,
精准定位是精准切割的前提

[6] 快速锁定


采用按压扳机锁定结构,
快速锁定转盘,让切割效率更高[角度可调
让切割具备
更多可能

0°-45°

[强劲动力
让切割更加
高效率

G7-355A

功率/ W



DEMOLITION HAMMER

TOOLS
CREATE MORE

DEMOLITION
HAMMER



[地面高效开凿]



[墙体强劲破拆]

G237

大电镐

破拆不费力

澎湃动力
让工作高效更省力

额定电压 Rated Voltage	220V	冲击能力 Impact Capacity	60J
额定频率 Rated Frequency	50Hz	冲击频率 Impact Frequency	2000/min
额定功率 Rated Power	1600W	重量 Weight	14.5kg



[顶流电机]

精工制造机芯，
动力强劲，性能可靠，恒久稳定



[合金夹头]

高强度合金打造，
全新卡位，有效防止钻头脱落



[快拆定子筒]

自研开发拥有技术专利，
有效提升了工具的维修效率



[减震手柄]

360度旋转减震人机手柄，
提升工具操作舒适性



[自锁防护]

启动开关侧边设有自锁按钮，
安全方便实用

ROTARY HAMMER

TOOLS
CREATE MORE



ROTARY HAMMER

动力爆锤高效开槽
结构优化,
核心活塞采用航空PC耐力材料
让锤击更高效更耐用



G217

电锤

开槽爆模首选 高频冲击力
让工作更高效更省力

额定电压 Rated Voltage	220V	空载转速 No Load Speed	900/min	重量 Weight	4.8kg
额定频率 Rated Frequency	50Hz	冲击频率 Impact Frequency	4800/min		
额定功率 Rated Power	1200W	缸径 Cylinder Diameter	30mm		



[开槽必备]

冲击频率达4800次/分
效率提升30%, 开槽更高效



[防尘罩]

防止颗粒吸入,
保护电机更耐用



[大孔植筋]

最佳打孔直径达16-25毫米,
配备安全离合更安心



[减震设计]

减震人机手柄,
提升工具操作舒适性



[航空级活塞]

采用航空塑料材质,
减缓反弹有效提高效率

强劲升级工装特选

结构设计优化,提升工具更高效能

上万次安全脱扣

搭配升级离合结构,确保钻头卡死时,
自动安全脱扣不拧手、不烧机、不崩齿



G207A

电锤

劲锤猛钻

经济耐用
性价比超高

额定电压 Rated Voltage	220V	空载转速 No Load Speed	960/min	重量 Weight	4.6kg
额定频率 Rated Frequency	50Hz	冲击频率 Impact Frequency	4500/min		
额定功率 Rated Power	1010W	缸径 Cylinder Diameter	25mm		




[工装特选

结构设计优化,
提升工具更高效能



[安全离合

搭配升级离合结构,
不拧手、不烧机、不崩齿



[舒适手柄

弹簧减震手柄不麻手,
提升工作舒适性



[大扳机

四指位提高抓握力,
操作更省力更方便



[焕新电机

搭载强劲新型电机
让工具动力狂飙



防烫前筒设计

抓握有力,工作便利

G221

电镐

轻巧舒适更高效

高频冲击力
让工作更高效更省力

额定电压 Rated Voltage	220V	额定功率 Rated Power	1100W	重量 Weight	5.5kg
额定频率 Rated Frequency	50Hz	冲击能力 Impact Capacity	22J		
冲击频率 Impact Frequency	3950/min	缸径 Cylinder Diameter	35mm		



[前筒防烫

采用耐热材质有效降低
热量的传导,从而达到防烫效果



[轻量化机身

轻量化机身设计,
连续作业更省劲



[全新结构

致力于工具更加性能
和用户的更舒适感受



[减震设计

减震人机手柄,
提升工具操作舒适性



[耐用性设计

专利结构设计,
售后维修更便捷



G223

电锤

强劲更轻巧

轻量化设计
让工作效率更好

额定电压 Rated Voltage	220V	额定功率 Rated Power	1100W	重量 Weight	5.5kg
额定频率 Rated Frequency	50Hz	冲击能力 Impact Capacity	22J		
冲击频率 Impact Frequency	4050/min	缸径 Cylinder Diameter	35mm		



[前筒防烫]
采用耐热材质有效降低
热量的传导,从而达到防烫效果



[轻量化机身]
轻量化机身设计,
连续作业更省劲



[全新结构]
致力于工具更加性能
和用户的更舒适感受



[减震设计]
减震人机手柄,
提升工具操作舒适性



[耐用性设计]
专利结构设计,
售后维修更便捷



防烫前筒设计
抓握有力,工作便利

G228

电镐

缸大劲更大

缸径增大
破拆效率提升30%

额定电压 Rated Voltage	220V	额定功率 Rated Power	1150W	重量 Weight	5.7kg
额定频率 Rated Frequency	50Hz	冲击能力 Impact Capacity	30J		
冲击频率 Impact Frequency	4050/min	缸径 Cylinder Diameter	38mm		



[缸径扩大]
结构优化,缸径扩大
让工作效率提升30%



[轻量化机身]
轻量化机身设计,
连续作业更省劲



[前筒防烫]
前筒防烫设计,
把握力道更高效



[减震设计]
减震人机手柄,
提升工具操作舒适性



[耐用性设计]
专利结构设计,
售后维修更便捷

65 [切割深度] Cutting
Depth

G4-185

No.1
销冠
单品类

金属锯

切割万金油

单品类销冠
金属、木板轻松一刀切

额定电压 Rated Voltage	220V	额定功率 Rated Power	1800W	锯片直径 Blade Diameter	185mm
额定频率 Rated Frequency	50Hz	空载转速 No Load Speed	3500r/min	切割深度 Cutting Depth	65mm



[角度可调]

切割角度可进行调节，
满足更多工况需求

[辅助手柄]

人机设计，
操作得更加得心应手

[切割万金油]

适用多种材料的切割，
金属/复合材料/木料/石材等

净化板/彩钢瓦/铁板/瓷砖/木板 一刀切

85 [切割深度] Cutting
Depth

G4-235

金属锯

径大切更深

升级直径至230mm
让切割的能力更大

额定电压 Rated Voltage	220V	额定功率 Rated Power	1800W	锯片直径 Blade Diameter	230mm
额定频率 Rated Frequency	50Hz	空载转速 No Load Speed	3500r/min	切割深度 Cutting Depth	85mm



[更大直径]

230毫米直径锯片，
提升切割深度

[辅助手柄]

人机设计，
操作得更加得心应手

[切割万金油]

适用多种材料的切割，
金属/复合材料/木料/石材等

净化板/彩钢瓦/铁板/瓷砖/木板 一刀切



GF-210

MITER SAW

翻转锯

木工高级装备 台锯斜断锯一体机

额定电压 Rated Voltage	220V	台锯切割高度 Table Saw Cutting Height	70×140mm (90°)	切割模式切割参数 Miter Saw Cutting Capacity	0°×90°(高/宽): 60×120mm
额定频率 Rated Frequency	50Hz		70×99mm (45°)		45°×90°(高/宽): 60×80mm
额定输入功率 Rated Input Power	1500W		100×16 (90°)		0°×45°(高/宽): 30×120mm
空载转速 No Load Speed	5000RPM		100×16mm (左45°)		45°×45°(高/宽): 30×80mm
锯片最大直径 Max Blade Diameter	210mm	台面尺寸 Table Size	420×470×328mm	重量 Table Size	13Kg

精准切割
配备最新专利技术结构，
为切割的精确度做出了保证。



切换便捷

台锯形态



【自动锁扣】

采用新型自动锁扣，
更便捷更高效

【专利开关】

双重式电控开关，
确保模式切换更安全

【专利底座】

一体式箱式底座，
支撑更加稳定

【模式速换】

导轨浮动式翻转中心，叠加自动锁
扣技术，模式切换3秒内完成

【一机多能】

满足更多工况场景，
让人更加得心应手



中国专利技术
CN2147210676



中国专利技术
CN214721067U



GT-255

台锯

多能高效 便携高效
切割范围广能力强

输出功率 Output power	2100W(2700W S6)
锯片直径 Blade Diameter	φ254mm φ25.4mm
最大切割厚度 Max Cutting Thickness	85mm(90°) 58mm(45°)
最大开槽厚度 Max Slotting Thickness	1/2"(12mm) φ 8"(205mm)
重量 weight	20kg





GY-330


自动压刨机

轻量便携 刨削精准

汇聚八项实用型专利
让工作更高效便利

电压频率 Rated Voltage	110V/220V~240V	最大刨深 Max planer depth	3mm
空载转速 No Load Speed	9300r/min	进料速度 Feed Rate	6m/min
额定功率 Rated Power	2000W	重量 Weight	23.7kg
最大刨厚 Max Planer Thickness	160mm		
最大刨宽 Max Planer Width	330mm		

木料横截面



[木料刨前
表面局部隆起凹凸不平]



[木料刨后
整体表面平滑]



330^{mm}
最大刨宽

Max
Planer
Width

160^{mm}
最大刨厚

Max
Planer
Thickness



[1] 双刃双刀
双倍刨削更锋利更耐用



[2] 安全开关
防止意外开启, 保护使用者安全



[3] 外置碳刷盖
维修更方便



[4] 铸铝底座
耐受强度高寿命长



[5] 搬动手柄
便捷移动和操作

GL642 锂电钻

电 压	16V
最大扭矩	50N.m
空转速度	0-450 / 0-1800r/min
电池容量	2.0Ah
电 机	4812 无刷电机
夹头尺寸	10mm 单套带锁金属夹头

BRUSHLESS MOTOR 无刷电机



GL643 锂电螺丝批

电 压	16V
最大扭矩	50N.m
空转速度	0-450 / 0-1800r/min
电池容量	2.0Ah
电 机	4812 无刷电机
六角批头	柄径对边 6.35mm

BRUSHLESS MOTOR 无刷电机



GL645 锂电多功能铲

电 压	16V
定子参数	0.74 x 12
空转速度	10000-20000r/min
电池容量	2.0Ah
电 机	3825BL 无刷电机
偏心角度	3.5°

BRUSHLESS MOTOR 无刷电机



Li-ion SERIES 16V

PIGEON
鸽牌, 传递更多

BRUSHLESS MOTOR 无刷电机

安心充

13A 新型原装充电器,
快速安全为您持久蓄力。



GL605

锂电直柄螺丝刀

小机身长续航

按 Ⓕ 向前
按 Ⓖ 向后

BRUSHLESS
MOTOR 无刷
电机

电 压	3.7 V
电池容量	1.5 Ah
空载转速	300 rpm
调节档位	1 档 0.5 N.m
	2 档 1 N.m
	3 档 2 N.m
充电参数	5 V / 1 A

ELECTRIC SCREWDRIVER

3.7V

极简设计 家用无忧

GL605



环形LED无影灯
昏暗环境“照”样无忧



充电无忧
Type-c 充电接口



3档扭矩
家电数码小扭矩
大件家具大扭矩



ANGLE GRINDER
角磨



G9-100F

磨片直径 Diameter	100mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	720W
空载转速 No Load Speed	11000r/min

ANGLE GRINDER
角磨



G9-100A

磨片直径 Diameter	100mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	900W
空载转速 No Load Speed	11000r/min

ELECTRIC DRILL
电钻



G6-10A

钻孔直径 Diameter	10mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	400W
空载转速 No Load Speed	0-2500r/min

ANGLE GRINDER
角磨



G9-100F-2

磨片直径 Diameter	100mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	720W
空载转速 No Load Speed	11000r/min

DIE GRINDER
电磨



G8-6B

夹头直径 Diameter	6mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	300W
空载转速 No Load Speed	15000~26000r/min

ELECTRIC DRILL
电钻



G6-10A-2

钻孔直径 Diameter	10mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	400W
空载转速 No Load Speed	0-2500r/min

ELECTRIC DRILL
电钻



G6-10B

钻孔直径 Diameter	10mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	710W
空载转速 No Load Speed	0-2500r/min

ELECTRIC DRILL
电钻



G6-13

钻孔直径 Diameter	13mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	710W
空载转速 No Load Speed	0-2500r/min

ROTARY HAMMER
电锤



G2-26A

钻孔直径 Drill Capacity	26mm
额定电压 Rated Voltage	220V
冲击频率 Impact Frequency	0-4000/min
额定功率 Rated Power	800W
空载转速 No Load Speed	0-900r/min

ELECTRIC DRILL
电钻



G6-10B-2

钻孔直径 Diameter	10mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	710W
空载转速 No Load Speed	0-2500r/min

MIXING DRILL
搅拌钻



G6-16A

钻孔直径 Diameter	16mm
额定电压 Rated Voltage	220V
额定频率 Rated Frequency	50Hz
额定功率 Rated Power	1400W
空载转速 No Load Speed	1050r/min

ROTARY HAMMER
电锤



G2-30A/30C

钻孔直径 Drill Capacity	30mm
额定电压 Rated Voltage	220V
冲击频率 Impact Frequency	4500/min
额定功率 Rated Power	1010W
空载转速 No Load Speed	850r/min

MARBLE CUTTER
云石机



G4-110A

锯片直径	Diameter	110mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1600W
空载转速	No Load Speed	12500r/min

MARBLE CUTTER
云石机



G4-110C

锯片直径	Diameter	110mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1400W
空载转速	No Load Speed	13000r/min

METAL SAW
金属锯



G4-185

锯片直径	Diameter	185mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1800W
空载转速	No Load Speed	3500r/min

METAL SAW
金属锯



G4-185A

锯片直径	Diameter	185mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1800W
空载转速	No Load Speed	3500r/min

METAL SAW
金属锯



G4-235

锯片直径	Diameter	230mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1800W
空载转速	No Load Speed	3500r/min

CUT-OFF MACHINE
型材切割机



G401

锯片直径	Diameter	355mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	2400W
空载转速	No Load Speed	3900r/min

CIRCULAR SAW
电圆锯



G5-110

锯片直径	Drill Capacity	110mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Impact Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	910W
空载转速	No Load Speed	5000r/min

CIRCULAR SAW
电圆锯



G511

锯片直径	Drill Capacity	235mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Impact Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1850W
空载转速	No Load Speed	5000r/min

MITRE SAW
锯铝机



G7-255C

锯片直径	Diameter	255mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1750W
空载转速	No Load Speed	4500r/min

CIRCULAR SAW
电圆锯



G501

锯片直径	Drill Capacity	185mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Impact Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1500W
空载转速	No Load Speed	5500r/min

MITRE SAW
锯铝机



G7-210B

锯片直径	Diameter	210mm
额定电压	Rated Voltage	220V
额定频率	Rated Frequency	50Hz
额定功率	Rated Power	1200W
空载转速	No Load Speed	5500r/min